



***KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W NOWYM SĄCZU***

**ANALIZA DZIAŁAŃ
RATOWNICZO - GAŚNICZYCH
prowadzonych na obszarze
działania KM PSP w Nowym Sączu
w I półroczu 2011 roku**

Wydział Operacyjno-Szkoleniowy KM PSP

Nowy Sącz, lipiec 2011 r.

1. Działania ratownicze prowadzone przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w I półroczu 2011 roku.

W I półroczu 2011 roku na obszarze działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu – obejmującej zasięgiem działania miasto Nowy Sącz i powiat nowosądecki - miało miejsce ogółem 1527 zdarzeń wymagających działań i interwencji ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej, w tym :

- **688** pożarów,
- **814** miejscowych zagrożeń,
- **25** alarmów fałszywych.

W porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku nastąpił bardzo duży spadek ogólnej liczby zdarzeń (**o 2183 interwencje**) i podjętych w związku z tym działań ratowniczych.

W ogólnej liczbie zdarzeń miejscowe zagrożenia stanowiły 53 %, pożary 45 % a alarmy fałszywe 2 % .

W odniesieniu do I półrocza roku ubiegłego odnotowano :

- wzrost liczby pożarów o 1,
- spadek liczby miejscowych zagrożeń o 2157,
- spadek liczby alarmów fałszywych o 27.

W I półroczu 2011 jednostki ochrony przeciwpożarowej podejmowały działania ratownicze średnio co **2 godzinę i 50 minut**.

Uśredniając - pożary powstawały co **6 godzin i 18 minut**, natomiast miejscowe zagrożenia - co **5 godzinę i 20 minut**.

Podobnie jak w latach ubiegłych w zdecydowanej większości przypadków zarówno pożarów (96,0 %), jak i miejscowych zagrożeń (99,6 %) – były to zdarzenia zakwalifikowane jako małe.

W grupie alarmów fałszywych zdecydowaną - większość stanowiły alarmy w dobrej wierze – 18 (72 % wszystkich alarmów fałszywych). Pozostałe alarmy fałszywe zakwalifikowano jako złośliwe – 6 (24 %) i alarmy z instalacji sygnalizacyjno-alarmowej (monitoringu pożarowego) – 1 (4 %).

Na ogólną liczbę 1527 zdarzeń, w których w I półroczu 2011 interweniowały zastępy ratownicze jednostek ochrony przeciwpożarowej – **1527** (tj. 70,01%) powstało na terenie Powiatu Nowosądeckiego, a **485** (tj. 29,99 %) zdarzenia miały miejsce na terenie miasta Nowego Sącza.

Zdarzenia, wymagające podjęcia działań ratowniczych powstawały najczęściej na terenie następujących gmin :

- Miasto Nowy Sącz	- 485
- Miasto i Gmina Stary Sącz	- 181
- Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna	- 125
- Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Krynica-Zdrój	- 105
- Miasto Grybów i Gmina Grybów	- 105
- Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój	- 103
- Gmina Chelmec	- 99
- Gmina Łącko	- 80
- Gmina Podegrodzie	- 67

Najczęściej jednostki ochrony przeciwpożarowej podejmowały interwencje w miesiącach:

- marzec - **543**,
- kwiecień - **228**,
- czerwiec - **247**.

Do najczęstszych przyczyn powstawania pożarów należały - podpalenia (**430 przypadków**). W **185** przypadkach nie ustalono przypuszczalnych przyczyn powstania pożaru.

We wszystkich interwencjach podjętych w I półroczu 2011 roku wzięło udział łącznie **2195** załóg jednostek ochrony przeciwpożarowej i **10552** strażaków.

W rozbiu na poszczególne podmioty ratownicze były to :

- **1093** załóg i **4558** strażaków JRG PSP,
- **777** załóg i **4306** strażaków z OSP włączonych do KSRG,
- **325** załóg i **1688** strażaków z pozostałych jednostek OSP.

Jednostki ochotniczych straży pożarnych uczestniczyły w I półroczu 2011 roku w 944 działaniach ratowniczych, co stanowi 59,6 % ogółu działań.

Podczas prowadzonych działań ratowniczych współdziałano z innymi służbami i podmiotami. Ogółem w **1527** akcjach ratowniczych uczestniczyło **154** samochodów oraz **773** osób z innych służb wspierających działania strażaków-ratowników. Należy podkreślić dobrą współpracę na poziomie dysponowania oraz współdziałania podczas akcji ratowniczych pomiędzy strażą pożarną a miejskim i powiatowym centrami zarządzania kryzysowego, Policją, Sądeckim Pogotowiem Ratunkowym oraz innymi służbami wspierającymi system ratowniczo-gaśniczy (Straż Graniczna, GOPR, WOPR).

W trakcie prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych zużyto:

- **927,37 [m³]** wody
- **357 [l]** środka pianotwórczego,
- **31 [kg]** neutralizatorów,
- **2480 [kg]** sorbentów.

W pierwszej połowie br. strażacy w trakcie prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych w **50** przypadkach podejmowali działania ratownicze z zakresu udzielania pomocy medycznej do czasu przybycia fachowego personelu medycznego.


Poszkodowane osoby w trakcie działań ratowniczych:

- ofiary śmiertelne - 6 osoby
- ranni 209 (w tym dzieci – 21).

W wyniku powstania zdarzeń w których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej mieszkańcy Sądeckiego powiatu ponieśli straty materialne wyszacowane wstępnie na kwotę ok. **5 mln. 28 tys. zł.** Wartość uratowanego mienia w wyniku prowadzonych działań ratowniczych szacuje się na kwotę ok. **9 mln. 276 tys. zł.**


1. Zdarzenia na terenie działania KM PSP w Nowym Sączu w I półroczu 2011 r.

Rodzaj zdarzenia	I półrocze 2011 rok
Pożary	688
Miejscowe Zagrożenia	814
Alarmy fałszywe	25
Razem	1572




2. Liczba zdarzeń na terenie działania Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu powstałych w I półroczu - na przestrzeni lat 2007 – 2011.

Rodzaj zdarzenia	2011 rok	2010 rok	2009 rok	2008 rok	2007 rok
Pożary	688	687	527	522	683
Miejscowe zagrożenia	814	2971	1143	771	740
Alarmy fałszywe	25	52	74	60	61
Razem	1527	3710	1744	1353	1484




3. Zdarzenia na terenie powiatu nowosądeckiego i miasta Nowego Sącza w I półroczu 2011 roku.

Rodzaj zdarzenia	Powiat Nowosądecki	Miasto Nowy Sącz
Pożary	513	175
Miejscowe zagrożenia	538	276
Alarmy fałszywe	18	7
Razem zdarzenia	1069	485



4. Liczba zdarzeń w I półroczu za lata 2009-2011, w rozbiciu na powiat nowosądecki i miasto Nowy Sącz.


Rodzaj zdarzenia	Powiat Nowosądecki			Miasto Nowy Sącz		
	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.
Pożary	338	485	513	189	202	175
Miejscowe zagrożenia	862	2245	538	281	716	276
Alarmy fałszywe	43	24	18	31	28	7
Razem zdarzeń:	1243	2763	1069	501	946	485



5. Akcje ratownicze w I półroczu za lata 2009 – 2010, w rozbiściu na gminy.

Miasto / Gmina	I połowa 2011 roku	I połowa 2010 roku	+ wzrost /- spadek
Chelmiec	99	299	- 200
Gródek n/D	16	107	- 91
m. Grybów	25	67	- 42
g. Grybów	80	179	- 99
Kamionka Wielka	21	148	- 127
Korzenna	31	133	- 102
Krynica Zdrój	105	143	- 38
Łabowa	30	82	- 52
Łącko	80	156	- 76
Łososina Dolna	43	101	- 58
Muszyna	125	208	- 83
Nawojowa	16	47	- 31
Piwniczna	103	255	- 152
Podegrodzie	67	216	- 149
Rytro	47	110	- 63
Stary Sącz	181	512	- 431

□ I półrocze 2011 rok ■ I półrocze 2010 rok




6. Akcje ratownicze w I półroczu 2011 r - w rozbiściu na rodzaj zdarzenia i gminy.

Miasto / Gmina	Rodzaj zdarzenia		
	Pożar	Miejscowe zagrożenie	Alarm Falszywy
Chelmiec	56	42	1
Gródek nad Dunajcem	6	10	0
Grybów	26	12	1
m. Grybów	13	12	0
Kamionka Wielka	7	13	1
Korzenna	10	21	0
Krynica Zdrój	22	79	4
Łabowa	3	27	0
Łącko	34	44	2
Łososina Dolna	8	35	0
Muszyna	58	64	3
Nawojowa	6	10	0
Nowy Sącz	175	276	7
Piwniczna	79	23	1
Podegrodzie	38	29	0
Rytro	35	10	2
Stary Sącz	112	66	3

7. Akcje ratownicze w I półroczu 2011r - w rozbiściu na rodzaj obiektu.


Rodzaj obiektu	I połowa 2011 rok	I połowa 2010 rok	+ wzrost /- spadek
Użyteczności publicznej	111	241	- 130
Mieszkalne	179	1233	- 1054
Produkcyjne	13	27	- 14
Magazynowe	6	17	- 11
Środki transportu	294	289	+ 5
Lasy państwowe i prywatne	23	4	+ 19
Uprawy, rolnictwo	288	320	- 32
Inne	626	1526	- 900



Analiza działań ratowniczych za I półrocze 2011 roku


8. Rozkład powstałych zdarzeń w I półroczu 2011 r - w rozbiciu na miesiące.

Miesiąc	I połowa 2011 rok	I połowa 2010 rok	+ wzrost / - spadek
Styczeń	129	158	- 29
Luty	168	159	+ 9
Marzec	543	534	+ 9
Kwiecień	247	259	- 12
Maj	182	1302	- 1120
Czerwiec	228	1298	- 1070



9. Pożary w I półroczu 2011 r - według kryterium rozmiaru zdarzenia.


Lp.	Wielkość pożaru	2011 rok	2010 rok	Wzrost / Spadek
1	Pożary małe	660	667	- 7
2	Pożary średni	28	18	+ 10
3	Pożary duże	0	2	- 2



Analiza działań ratowniczych za I półrocze 2011 roku


10. Miejscowe zagrożenia w I półroczu 2011 r - według kryterium rozmiaru zdarzenia.


Lp.	Wielkość miejscowego zagrożenia	2011 rok	2010 rok	Wzrost / Spadek
1	MZ małe	811	2959	- 2148
2	MZ lokalne	2	6	- 4
3	MZ średnie	1	2	- 1
4	MZ duże	0	4	- 4



11. Udział załóg w działaniach ratowniczo-gaśniczych w I półroczu 2011 roku.


Rodzaj zdarzenia	Załogi JRG	Załogi OSP w KSRG	Załogi OSP poza KSRG	Razem załogi
Pożary	409	468	171	1048
Miejscowe Zagrożenia	662	297	153	1112
Alarmy fałszywe	22	12	1	35
Razem	1093	777	325	2195






12. Strażacy uczestniczący w działaniach ratowniczych w I półroczu 2011 roku.

Rodzaj zdarzenia	Strażacy JRG	Strażacy OSP w KSRG	Strażacy OSP poza KSRG	Razem
Pożary	1846	2647	968	5461
Miejskowe Zagrożenia	2617	1594	714	4925
Alarmy fałszywe	95	65	6	166
Razem	4558	4306	1688	10552






13. Zestawienie szacunkowych strat oraz wartości uratowanego mienia /tys. zł./

Miasto / Gmina	Straty ogólne /tys.zł/	Straty budynkowe / tys.zł/	Wartość uratowanego mienia /tys.zł/
Nowy Sącz	1189,3	72,1	2059
Chełmiec	910,5	164	1350
Grybów	166,2	40	460
Gródek nad Dunajcem	25,5	22	200
Kamionka Wielka	38	5	300
Korzenna	7,5	0	0
Krynica	456,6	147	700
Muszyna	258,4	88	310
Nawojowa	65	0	0
Piwniczna	107	1	189
Podegrodzie	297,3	87	1407
Rytro	15	0	345
Stary Sącz	202,4	34	271
m. Grybów	113,8	63	180
Łabowa	102	0	0
Łososina Dolna	861	290	930
Łącko	212,5	65	575

14. Najczęstsze przyczyny powstawania pożarów.

Lp.	Przyczyna pożaru	Ilość zdarzeń	%
1	Podpalenia	430	62,5 %
2	Nieustalone	185	26,9 %
3	Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych	13	1,9 %
4	Nieostrożność osób dorosłych /NOD/	9	1,3 %
6	Wady środków transportu	6	0,9 %
5	Wady urządzeń i instalacji elektrycznych	5	0,7 %



15. Najczęściej wykonywane czynności ratownicze podczas prowadzonych działań.


Lp.	Rodzaj prowadzonych działań	Meldunki spełniające warunki
1.	Zabezpieczenie miejsca zdarzenia	1470
2.	Podawanie środków gaśniczych w natarciu	354
3.	Neutralizacja, sorpcja substancji chemicznych i innych	172
4.	Ustalanie, rozpoznawanie substancji chemicznych i innych	153
5.	Przemieszczanie elementów konstrukcji, urządzeń, maszyn	110
6.	Zabezpieczenie imprez masowych	81
7.	Oddymianie, przewietrzanie	61
8.	Wypompowanie wody i innych płynów z obiektów	56
9.	Wycinanie, usuwanie drzew i innych obiektów przyrody	54
10.	Otwieranie pomieszczeń	48
11.	Zbieranie, usuwanie, zmywanie sub. chem. i innych	47
12.	Prace rozbiórkowe konstrukcji budowlanych	42
13.	Wsparcie psychiczne osób poszkodowanych lub zagrożonych	39
14.	Dostarc. wody dla ludności lub dla podtrz. procesów tech.	25
15.	Podnoszenie elementów konstrukcji, maszyn, urządzeń	19
16.	Rozcinanie, rozginanie konstrukcji, urządzeń, maszyn	15
17.	Tlenoterapia 100% tlenem i/lub sztuczne oddychanie	15
18.	Ewakuacja ludzi	14
19.	Podawanie środków gaśniczych w obronie	14
20.	Określanie stref zagrożenia	11
21.	Zabezpieczenie przed utratą ciepła	11
22.	Uwalnianie ludzi	11
23.	Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran	10
24.	Unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań oraz zwich.	8
25.	Dowożenie, dostarczanie wody przy pożarach	7
26.	Schładzanie obiektów urządzeń itp.	7
27.	Ewakuacja mienia	6
28.	Uwalnianie zwierząt	6
29.	Przemieszczanie agresywnie lub nietypowo zachowujących się owadów lub zwierząt	4
30.	Prowadzenie postępowania przeciwwstrzasowego	4

16. Najczęstsze przyczyny powstawania miejscowych zagrożeń.

Lp.	Przyczyna miejscowego zagrożenia	Ilość zdarzeń	%
1.	Inne przyczyny	370	45,4
2.	Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu	240	29,5
3.	Nieprawidłowa eksploatacja zbiorników ciśnieniowych	39	4,8
4.	Nieustalone	37	4,5
5.	Wady środków transportu	23	2,8
6.	Gwałtowne opady atmosferyczne	21	2,6
7.	Osunięcie się gruntów, miałów, innych materiałów sypkich	20	2,4
8.	Nieumyślne działanie człowieka	17	2,1
9.	Nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie	12	1,5


17. Działania ratownicze – w rozbiciu na poszczególne dni tygodnia.

Lp.	Dzień tygodnia	Razem interwencje	Pożary	MZ	Alarmy Falszywe
1	Poniedziałek	211	108	98	5
2	Wtorek	179	81	93	5
3	Środa	227	108	114	5
4	Czwartek	220	99	116	5
5	Piątek	205	84	121	0
6	Sobota	249	90	154	5
7	Niedziela	236	118	118	0




18. Ilość i rodzaj alarmów fałszywych.

Lp.	Rodzaj alarmu fałszywego	2011 rok	2010 rok	2009 rok
1	Złośliwy	6	6	13
2	W dobrej wierze	18	40	48
3	Z instalacji wykrywania (monitoringu)	1	6	13



19. Udział służb współdziałających przy zdarzeniach organizowanych przez KM PSP.


Lp.	Nazwa instytucji	Liczba akcji	Liczba osób	Liczba samochodów
1	Pogotowie Ratunkowe	283	1061	333
2	Pogotowie Energetyczne	22	52	24
3	Pogotowie Gazowe	21	56	25
4	Policja	495	1405	604
6	Straż Miejska	12	33	14
7	Służby Leśne	4	6	4
9	Udział innych służb	146	733	154



Analiza działań ratowniczych za I półrocze 2011 roku


20. Udział jednostek OSP włączonych do KSRG w działaniach ratowniczych prowadzonych w I połowie 2011 r.

Lp.	OSP	Liczba interwencji	% do ogółu interwencji
1	Nowy Sącz - Biegonice	19	1,24
2	Niskowa	46	3,01
3	Gródek nad Dunajcem	11	0,72
4	Rożnów	7	0,45
5	Grybów - Biała Wyżna	35	2,29
6	Ptaszkowa	13	0,85
7	Krużłowa Wyżna	3	0,19
8	Stróże	22	1,44
9	Mszalnica	7	0,45
10	Bogusza	8	0,52
11	Korzenna	9	0,59
12	Tylicz	12	0,78
13	Łabowa	23	1,51
14	Łącko	36	2,35
15	Czerniec	16	1,05
16	Kadcza	16	1,05
17	Tęgoborze	19	1,24
18	Muszyna	72	4,72
19	Piwniczna	56	3,67
20	Głębokie	44	2,88
21	Wierchomla Wielka	23	1,51
22	Podegrodzie	17	1,11
23	Olszanka	5	0,33
24	Rytro	49	3,21
25	Stary Sącz	94	6,15
26	Moszczenica Wyżna	5	0,32
27	Barcice	44	2,88




21. Akcje ratownicze ze względu na teren chroniony przez poszczególne JRG.

Lp.	Nazwa JRG	Liczba zdarzeń	Udział w akcjach ratowniczych
1	JRG Nr 1 Nowy Sącz	702	532
2	JRG Nr 2 Nowy Sącz	590	211
3	JRG Krynica Zdrój	264	162




22. Godziny powstania zdarzeń wymagających podjęcia działań ratowniczych.

Lp.	Nazwa powiatu	00.01 – 6.00	6.01-9.00	9.01-15.00	15.01-20.00	20.01-24.00
1	Nowy Sącz	26	38	159	150	78
2	Powiat Nowosądecki	80	57	298	387	229
3	Razem	106	95	457	537	307



23. Czas trwania akcji ratowniczych.

Lp.	Nazwa powiatu	do 30 min	31-60 min	61-120 min	121-240 min	241-720 min	do 1 dnia	powyżej 1 dnia
1	Nowy Sącz	198	161	50	26	15	1	0
2	Powiat Nowosądecki	211	403	258	128	47	4	0
3	Razem	409	564	308	154	62	5	0



Opis charakterystycznych zdarzeń zaistniałych w I półroczu 2011 roku.

Pożary

Pożar budynku mieszkalnego w Nowym Sączu

Około godziny 3.42 w nocy 22 marca do Miejskiego Stanowiska Kierowania wpłynęło zgłoszenie, że płonie drewniany budynek mieszkalny w Nowym Sączu przy ul. Juranda, który zamieszkuje starsze małżeństwo. Do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy ratowniczo gaśnicze z JRG nr 2 w Nowym Sączu. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i dokonaniu rozpoznania ustalono, że cały budynek mieszkalny był objęty pożarem a w środku znajdowały się trzy osoby. Dwie osoby udało się ewakuować przez okno. Trzeciej osoby ze względu na temperaturę, płomienie oraz mocno rozwinięty pożar nie udało się wyciągnąć z płonącego domu. Po przygaszeniu pożaru odnaleziono trzecią osobę 80-cio letniego mężczyznę. Jednak lekarz z karetki Pogotowia Ratunkowego będący na miejscu akcji stwierdził jego zgon. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca pożaru oraz podaniu czterech prądów wody w natarciu na palący się budynek. Kobiecie ewakuowanej udzielono pierwszej pomocy medycznej. Następnie dokonano rozbiórki nadpalonej konstrukcji budynku. Na miejsce pożaru zadysponowano do pomocy dwa zastępy z JRG nr 1 w Nowym Sączu w tym samochód cysterne z 19 tys l wody. Ponadto na miejsce zdarzenia przybyło Pogotowie energetyczne, które odłączyło prąd a także Pogotowie Ratunkowe oraz Policja. Podczas prowadzonych działań ratowniczych wypadkowi uległ strażak, który został przetransportowany przez karetkę Pogotowia Ratunkowego na SOR, po przebadaniu przez lekarza strażak wrócił na miejsce akcji. Na miejscu działań pozostała Policja, która przystąpiła do swoich czynności dochodzeniowych. Spaleniu uległ cały budynek mieszkalny z wyposażeniem. Straty oszacowano na około 200 tys zł. Działania ratownicze prowadzono przez prawie 4 godziny. Przyczyna pożaru jest nieustalona.

Pożar opuszczonego magazynu w Myślcu koło Starego Sącza

W dniu 24 marca około godziny 14.30 sądeccy strażacy zostali powiadomieni o pożarze opuszczonego obiektu w Myślcu koło Starego Sącza. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z JRG nr 2 w Nowym Sączu oraz OSP Stary Sącz i Biegonice. Po przyjeździe na miejsce pożaru zabezpieczono teren działań. W wyniku rozpoznania ustalono, że pali się drewniana konstrukcja dachu budynku magazynowego byłego Ośrodka Wypoczynkowego Myślec nad Popradem. Działania straży polegały na przeszukaniu pomieszczeń budynku magazynowego. Następnie podano trzy prądy gaśnicze na palący się dach. Zaopatrzenie wodne wykonano z pobliskiej rzeki Poprad. Po ugaszeniu pożaru dokonano prac rozbiórkowych nadpalonych elementów konstrukcyjnych dachu. Samochód ciężki z JRG2 nie dojechał do miejsca pożaru ze względu na podmyty przyczółek mostu na drodze gminnej. Spaleniu uległ dach byłego magazynu ośrodka wypoczynkowego (pustostan). Straty oszacowano na około 10 tys. zł. Miejsce prowadzonych działań przekazano pisemnie pracownikowi UMiG Stary Sącz. Działania gaśnicze prowadzone były przez trzy i pół godziny.

Witowice Dolne - pożar budynku mieszkalno-gospodarczego

W dniu 1 maja po godzinie siedemnastej doszło do pożaru budynku mieszkalnego w Witowicach Dolnych. Do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy z JRG nr 1 w Nowym Sączu oraz wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Łososina Dolna. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się w całości budynek mieszkalno - gospodarczy znajdujący się na stromym zboczu. Budynek był częściowo drewniany, częściowo murowany pokryty dachówką. Na miejsce pożaru dojechał samochód z OSP Łososina Dolna, pozostałe zastępy znajdowały się w odległości 500m od pożaru i nie miały możliwości dojazdu na miejsce pożaru ze względu na wąską i śliską drogę dojazdową. Budynek zamieszkiwało 9 osób w tym troje dzieci w wieku 2 miesiące, 2 lata i 3 lata. Wszystkie osoby opuściły palący się budynek przed przybyciem straży i nie odniosły żadnych obrażeń. Z pozyskanych informacji od właściciela ustalono, że w budynku znajdowały się dwie butle 11 kg z gazem propan - butan. Zwierzęta inwentarskie owce i kozy zostały wyprowadzone z budynku przed przybyciem straży. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu dwóch prądów wody w natarciu na palący się budynek. Z budynku wyniesiono dwie butle z gazem. Następnie zbudowano zasilania do samochodu z OSP Łososina Dolna i przetłoczono wodę na odległość ok. 500m z pozostałych samochodów, które zadysponowane zostały do pożaru. Zbudowano punkt czerpania wody na miejscowej rzece w odległości ok. 4km od pożaru. Wodę dowożono i przetłaczano do samochodu z OSP Łososina Dolna. Zadysponowano na miejsce pracownika Urzędu Gminy w celu udzielenia pomocy socjalnej pogorzelcom. W trakcie pożaru dokonano ewakuacji mienia tj. dokumentów, mebli, ubrań itp. Sprawdzono pozostałą część budynku przy użyciu kamery termowizyjnej. Spaleniu, zniszczeniu i uszkodzeniu uległ budynek mieszkalno - gospodarczy w całości a także większość wyposażenia znajdującego się wewnątrz budynku. Straty oszacowano na około 200 tys. zł. Przyczyna pożaru jest nieustalona. Na miejsce przybył patrol Policji, Pogotowie Energetyczne oraz Wójt Gminy Łososina Dolna. Działania ratownicze prowadzono przez ponad siedem godzin. Utrudnieniem była wąska, stroma i śliska droga dojazdowa. Podczas drogi powrotnej z miejsca pożaru jedyny samochód, który dojechał do miejsca zdarzenia z OSP Łososina Dolna ugrzązł na drodze i zawisł niebezpiecznie nad stromym zboczem góry. Na miejsce przybyła koparko - ładowarka z miejscowej firmy, która przy pomocy liny wyciągnęła unieruchomiony pojazd. Pożar zakwalifikowano jako pożar średni.

Pożar hali magazynowo-produkcyjnej w Tęgoborzy

W dniu 20 maja br. około 12.37 zauważono pożar hali magazynowo- produkcyjnej zlokalizowanej przy drodze krajowej nr 75. Do zdarzenia zadysponowano cztery zastępy z JRG nr 1 w Nowym Sączu oraz miejscowe jednostki OSP. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że paliła się hala magazynowo produkcyjna. Pożarem objęta była część produkcyjno magazynowa a płomienie wydobywały się przez okna na tej części budynku. Intensywne zadymione były pozostałe części hali. W części produkcyjno magazynowej znajdowały się gotowe znicze w ilości około 10 palet oraz maszyny do ich wytwarzania. W części magazynowej magazynowane były wałki dzianiny wełny owczej w ilości około 100 wałków oraz kilka palet zniczy. Część administracyjno biurowa składa się z kilku oddzielnych pomieszczeń biurowych oraz magazynu gdzie były składowane fajerwerki. Pierwszy do zdarzenia przybył zastęp OSP Tęgoborze jego działania polegały na podaniu prądu wody do pomieszczenia magazynowo produkcyjnego przez otwory okienne na palące się wewnątrz znicze. Po dwóch minutach na miejsce zdarzenia przybyły trzy zastępy z JRG 1 Nowy Sącz. KDR z JRG nr 1 po zapoznaniu się z sytuacją na miejscu zdarzenia podjął decyzję o podaniu dodatkowo dwóch prądów wody do wewnątrz budynku jeden przez uprzednio wyważone drzwi w pomieszczeniu produkcyjno magazynowym, drugi przez pomieszczenia magazynowe na palące się drzwi odgradzające magazyny a w dalszej kolejności na część produkcyjną. Dwóch ratowników w sprzęcie ochrony dróg oddechowych sprawdzało kolejno pomieszczenia administracyjno biurowe oraz magazyn gdzie były składowane fajerwerki. Z podnośnika sprawdzono pomieszczenia poddasza. Wodę do pożaru podawano z samochodów GBA 2,5/24 z JRG 1 oraz GBA Tęgoborze, które były zasilane z samochodu cysterny z JRG 1. O godzinie 13:19 pożar został zlokalizowany (wszystkie zarzewia ognia zostały ugaszone sprawdzono pomieszczenia poddasza i administracyjno biurowe). Do zdarzenia zadysponowano karetkę pogotowia celem udzielenia pomocy medycznej załamanej nerwowo współwłaścicielce hali. W trakcie dogaszania wnętrza budynku produkcyjno magazynowego znaleziono dwie butle z gazem (butle wyniesiono na bezpieczną odległość od budynku i schłodzono je wodą). W ścianie budynku stwierdzono widoczne pęknięcia KDR polecił zadysponować do zdarzenia pracowników nadzoru budowlanego. Zniszczeniu uległy: prasy hydrauliczne do produkcji wkładów do zniczy, opalarka do pakowania, maszyna do szycia pościeli wełnianych, blacha nad pomieszczeniem produkcyjnym, około 100 wałków dzianiny wełnianej. Uratowano: pomieszczenia administracyjno biurowe z wyposażeniem oraz część magazynową hali. Pożar zakwalifikowano jako średni. Straty oszacowano na około 350 tys. zł. Zaś wartość uratowanego mienia na 700 tys. zł. Przyczyna pożaru jest nieustalona.

Miejscowe Zagrożenia

Wypadek na przejeździe kolejowym w Muszynie

W niedzielę 23 stycznia br. około godz. 17.27 do Miejskiego Stanowiska Kierowania wpłynęło zgłoszenie, że w Muszynie na przejeździe kolejowym pociąg uderzył w samochód osobowy. Natychmiast na miejsce zdarzenia zadysponowano zastęp z OSP Muszyna oraz JRG Krynica Zdrój. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że samochód osobowy Nissan Patrol wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy i został uderzony w przednią część przez pociąg osobowy. W wyniku uderzenia samochód został odrzucony na odległość około 12m i znajdował się w rowie. Pociąg osobowy relacji Krynica-Tarnów w którym znajdowało się 15 osób zatrzymał się około 150m od miejsca zdarzenia. Nikt z pasażerów pociągu nie został poszkodowany. Uszkodzeniu uległ lemiesz i zerwaniu uległy przewody elektryczne oraz powietrzne lokomotywy. W wyniku uderzenia kierowca samochodu doznał urazów

prawej nogi. Pomocy medycznej poszkodowanemu udzieliło Pogotowie Ratunkowe. Poszkodowany został zabrany do szpitala na obserwację. Na miejscu zdarzenia była obecna Policja oraz Służba Ochrony Kolei. Działania przybyłych zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oświetleniu terenu działań oraz odgięciu maski i odłączeniu akumulatora w uszkodzonym pojeździe. Następnie sprawdzono czy nie nastąpiły wycieki substancji ropopochodnych. Wycieków nie stwierdzono. Miejsce zdarzenia przekazano Policji. Działania prowadzone były półtora godziny. Przyczyną zdarzenia było niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu.

Zderzenie samochodów osobowych w Nowym Sączu przy ul. Prażmowskiego

Wieczorem około 21.30 w dniu 5 kwietnia br. w Nowym Sączu przy ulicy Prażmowskiego doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych marki Hyundai oraz BMW. Na miejsce zdarzenia zostały zadysponowane dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Nowym Sączu. W chwili przyjazdu zastępów PSP na miejsce wypadku była już karetka pogotowia ratunkowego. Zespół karetki udzielał pomocy medycznej kierowcy samochodu Hyundai, który znajdował się już w karetku. Na przednim fotelu w samochodzie Hyundai znajdował się pasażer, którego nogi były zakleszczone między deską rozdzielczą a wcisniętymi do wewnątrz przednimi drzwiami. Kierowca i pasażer drugiego pojazdu znajdowali się przytomni na poboczu. Samochód BMW blokował jeden pas drogi, z obydwu pojazdów wyciekły płyny eksploatacyjne. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz uwolnieniu pasażera. Za pomocą narzędzi hydraulicznych odcięto przednie drzwi w samochodzie Hyundai co pozwoliło uwolnić nogi zakleszczonego w aucie pasażera. Przez cały czas stan zdrowia poszkodowanego pasażera był monitorowany przez lekarza pogotowia ratunkowego. Poszkodowanym podróżującym samochodem marki BMW opatrzone rany a następnie przekazano kolejnym przybyłym na miejsce zdarzenia zespołom karetek pogotowia. W obu pojazdach odłączono akumulatory. W samochodzie Hyundai zakręcono zawór odcinający na butli gazowej. Rozlane płyny eksploatacyjne zasypiano sorbentem. Po zakończeniu czynności dochodzeniowych prowadzonych przez policję samochód BMW usunięto na pobocze a jezdnię uprzątnięto z pozostałości po wypadku.

Wypadek samochodu ciężarowego w Olszance

W dniu 18 maja br. doszło do wypadku samochodu ciężarowego w Olszance. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z JRG nr 2 w Nowym Sączu oraz zastęp z OSP Olszanka. Po przybyciu na miejsce zdarzenia w wyniku rozpoznania ustalono, że doszło do zderzenia samochodu ciężarowego marki Man z ciągnikiem rolniczym marki Ferguson. Ciągnik znajdował się na środku drogi i wyciekał z niego olej przekładniowy i napędowy. Kierujący ciągnikiem był przytomny i nie miał widocznych obrażeń. Natomiast samochód ciężarowy marki Man spadł ze skarpy i leżał na dachu. W zmiażdżonej kabinie samochodu ciężarowego znajdował się uwięziony kierowca do którego dostęp był utrudniony. Ze zbiornika samochodu wyciekał olej napędowy oraz olej hydrauliczny. W celu uwolnienia kierowcy oraz zneutralizowania wycieków na miejsce zdarzenia zadysponowano ciężki samochód techniczny oraz lekki chemiczny z JRG nr 1 w Nowym Sączu. Ze względu dużą odległość samochodu ciężarowego od drogi brak było możliwości użycia dźwigu z ciężkiego samochodu technicznego JRG nr 1. W związku z tym na miejsce zdarzenia został zadysponowany dźwig spoza państwowej straży pożarnej. Działania zastępów straży pożarnej polegały na podnoszeniu przodu samochodu ciężarowego za pomocą rozpieraczy kolumnowych oraz stabilizacji uniesionego przodu przy pomocy kantówki drewnianej. Podnosząc zmiażdżoną kabinę wykonywano równocześnie jej rozginanie. Po wykonaniu

dojścia do kierowcy ewakuowano go i przekazano załodze karetki pogotowia, która była obecna na miejscu zdarzenia. Kierowcy obu pojazdów zostali zabrani do SOR w Nowym Sączu. Dźwig, który jechał na miejsce zdarzenia został zawrócony. Strażacy neutralizowali wyciekające płyny eksploatacyjne z rozbitych pojazdów. Przepompowano olej napędowy z samochodu ciężarowego do podstawionych przez właściciela pojazdu zbiorników. Działania ratownicze i zabezpieczające trwały ponad pięć godzin.

Wypadek i pożar samochodu osobowego w Mochnaczce Wyżnej

5 czerwca br. o godz. 0.54 do Mochnaczki Wyżnej zostali wezwani strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krynicy Zdroju do zdarzenia na drodze. Po przybyciu na miejsce zdarzenia dowódca udał się na rozpoznanie w wyniku którego stwierdził, że w przydrożnym rowie pali się samochód osobowy marki Peugeot 607. W odległości około 10 m od pojazdu na jezdni leżała nieprzytomna osoba bez czynności życiowych. Uczestnik wypadku przed przybyciem zastępu straży pożarnej został wydobyty z płonącego pojazdu przez osoby postronne. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu i oświetleniu miejsca zdarzenia z jednoczesnym prowadzeniem czynności reanimacyjnych osoby poszkodowanej. Podano też jeden prąd piany ciężkiej na palący się pojazd w celu jego ugaszenia. Przeszukano miejsca zdarzenia w obrębie samochodu celem w celu sprawdzenia czy w wypadku nie było innych uczestników. Po trwającej około 10 minut reanimacji przez ratowników Państwowej Straży Pożarnej na miejsce przybyła załoga pogotowia ratunkowego, której przekazano poszkodowanego. Mimo dalszej prowadzonej reanimacji przez załogę Pogotowia Ratunkowego lekarz stwierdził zgon. Miejsce zdarzenia przekazano Policji. W działaniach trwających prawie dwie godziny brało udział dwa zastępy z JRG Krynica Zdrój. Przyczyna zdarzenia jest nieustalona.